

VARIO perfect 1200 Platinum



FAHRGESTELL

- Omnibusfahrgestell VOLVO B 12 M (Mittelmotor)
- 6 Zylinder Reihen-Turbo-Diesel mit Ladeluftkühlung
- Leistung 309 kW (420 PS) EURO 4 mit SCR-Kat und Zusatzbetriebstoff AdBlue, Euro 5
- Hubraum 12000 ccm
- Drehmoment 2000 Nm bei 1200 U/min
- Radstand 5250 + 1350 mm
- Zwangsgelenkte Nachlaufachse mit Fahrwerksumrüstung auf Niederquerschnittsbereifung VA 385/55 R 22,5 auf Felgen 11,75 x 22,5; HA 315/70R22,5 und Nachlaufachse 385/55 R 22,5, 8 x Aluminiumfelgen ALCOA 22,5" Hochglanz poliert, Fahrwerksanhebung
- ZGGW 24750 Kg
- Kraftstofftank 450 l
- Lichtmaschine 3 x 28V/80A
- Automatisiertes Schaltgetriebe I-SHIFT, 12 Gang mit Kompakt-Retarder
- Luftfederung an Vorder- und Hinterachse
- Einzelradaufhängung Vorderachse
- Kombinierte Karosserie Hebe- und Senkvorrichtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Schlupf-Regelung (ASR)
- Drucklufttrockner beheizt
- Stabilisator verstärkt an Vorderachse und Hinterachse
- Lenksäule mit Höhenverstellung, Lenkradschloss
- Außentemperaturanzeige
- Tempomat
- Reifendrucküberwachung für 8 Räder
- Doppeldrucklufthorn mit Magnetventil
- Druckluftanschluss in Staufach
- Schmutzfänger vorne/hinten
- Anhängervorrichtung 3.500 kg, Steckdose 12 V
- 4 Hydraulik-Stützen für ZGGW 12.000-25.000 Kg, doppelt wirkende Zylinder, vollautomatische Ausrichtung
- Manuelle Handbetätigung Hydraulikanlage zusätzlich

AUFBAU

- Maße:
 - Gesamtlänge 12.000 mm
 - Aufbaubreite 2.500 mm
 - Gesamtbreite 2.550 mm
 - Gesamthöhe 3.990 mm
- Stehhöhe innen vorn 2.150 mm, Wandstärke 46 mm
- vollisolierte selbsttragende Karosserie
- GFK-Windlauf mit Verbundglaswindschutzscheibe getönt
- Fahrerplatz Seitenschiebefenster Isolier-Sicherheitsglas getönt
- GFK-Spoilerstoßstange, Xenon Hauptscheinwerfer mit Zusatz-Fernscheinwerfer, DE-Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- Spiegel beheizt und elektrisch verstellbar mit langen Armen nach vorne mit zusätzlichem Weitwinkelspiegel links/rechts, Frontspiegel und Anfahrspiegel
- Stahl-Gitterrohrunterrahmen lackiert mit Stauraum zwischen den Achsen
- Außenwandflächen 3 mm Glasfaserverstärkter-Kunststoff
- Oberflächen Dach Aluminium
- Isolierung rundum 40 mm
- Design-Lackierung metallic
- GFK-Heckstoßstange mit Rückleuchteinheit
- Eingangstür als Fronttür auf Beifahrerseite mit innenliegenden Scharnieren, 3-Punkt-Verriegelung, Zusatzsicherheits Schloss, Einstiegsstufen im Beifahrerfußraum mit Bodenplatte elektrisch verschließbar
- Einstiegsstufe außen, elektrisch betätigt mit Türkontakt, automatisches Einfahren bei Motorstart
- 4 Einstiegsstufen innen
- 2 x Außenstaufach mit Klappe und Gasdruckaufsteller
- Generatorstaufach mit Klappe, Aufsteller
- Lüftungsgitter Motorkühler mit Gasdruckaufsteller
- Motorserviceklappe im Boden, Wohnraum
- Gasflaschenauszug für 2 x 11 kg Gasflaschen in Gasfach
- Außenstaufächer isoliert und mit Nadelfilz ausgekleidet, beleuchtet, beheizt
- Ein-Schlüssel-System für Staufachklappen und Einfüllstutzen
- Außenklappenschlösser mit 2-Punkt-Verriegelung, Gasdruckaufsteller
- Zentralverriegelung Außenstauräume
- Motorisolierung mit Luftführungsbleche
- Klappe für Dieseleinfullstutzen
- Isolier-Hartglas getönt
- 2 x 1500 x 700 mm Sitzgruppe, ausstellbar
- 1 x 1500 x 700 mm Dinette, ausstellbar
- 1 x 1000 x 500 mm Küche, schiebbar
- 1 x 700 x 500 mm Bad, schiebbar
- 2 x 1000 x 500 mm Schlafraum, ausstellbar/schiebbar
- 7 Verdunkelungs-/Moskitorollos für Schiebefenster
- 2 Dachhaube mit 12V Ventilator, Zwangsentlüftung
- Sichtflächen Veloursbespannung hellbeige
- Positionsluchten vorn/hinten
- LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Hochgesetzte LED am Heck für Blinker, Bremse
- Halogen Seitenrückstrahler 2 x weiß in Seitenwand eingelassen, über Rückwärtsgang geschaltet

- LED-Außenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder
- Unterbodenschutz
- Wachsbehandlung der Rahmenteile
- Gelenkarmautomatikmarkise 6 x 2,75 m, lackiert, elektrisch betätigt 230 V
- Türmarkise, elektrisch betätigt 12 V (bei Fronttür)
- Slide Out 1-Hydraulisch ausfahrbarer Erker auf Fahrerseite mit pneumatischem Dichtungssystem, Oberflächenheizung in Dach und Stirnseiten, keine Erkermarkise
- Slide Out 2-Hydraulisch ausfahrbarer Erker im Schlafraum mit Sitzcouch / Schrank, mit pneumatischem Dichtungssystem, Oberflächenheizung in Dach und Stirnseiten, verstärkte Gitterrohr-Rahmenkonstruktion des Fahrgestells, keine Erkermarkise
- Bed Slide Out 3-Hydraulisch ausfahrbarer Erker im Schlafraum mit pneumatischem Dichtungssystem, Oberflächenheizung in Dach und Stirnseiten, keine Erkermarkise

INTERIEUR

- Inneneinrichtung aus Möbelbausperrholz mit beidseitig Edelholzturnier, Massivholz-Möbelklappen in Luxusausführung mit Aufsteller
- Möbeldesign „bentART“, gewölbte Klappen in Edelholzturnier, kubische 30 mm Wangen
- Inneneinrichtung in amerikanischem Kirschbaum, Edelholzturnier mit satinierter Oberfläche
- Push Lock-Verriegelung für Türen und Klappen
- Teppichboden lose verlegt, Einstieg mit Trittleisten
- Möbeltresor mit elektronischem Zahlenschloß
- Gardinen, Stores, Raffrollos

FAHRERPLATZ

- Bugheizgerät zur Fahrerplatzbeheizung
- Klimaanlage Fahrerplatz
- Armaturenbrett mit diversen Ablagemöglichkeiten in Bi-Color Leder bezogen
- Wurzelholzbeschichtung Armaturenbrett
- Leder-/Holzlenkrad
- Video-Rückfahranlage mit Seitenkameras über Blinker gesteuert, Farb-Rückfahrkamera mit IR-LEDs und motorischer Staubklappe, Seitenfarbkameras mit IR-LEDs, 7" Monitor
- Luxus-Komfort-Fahrersitz mit elektrischer Verstellung, Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, verstellbare Armlehnen, integrierter Sicherheitsgurt, Lederpolsterung
- Luxus-Komfort-Beifahrersitz mit elektrischer Verstellung, Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, verstellbare Armlehnen, integrierter Sicherheitsgurt, Lederpolsterung
- Heizkörperseitenverkleidungen Holz
- Hängeschränke mit Klappen rundum
- Rolllokasten für isoliertes, elektrisches Rollo vor Windschutzscheibe
- Beleuchtung Halogenspot

WOHNRAUM

- Sitzcouch mit Formpolster, Bezugsmaterial Leder
- Sitzcouch ausziehbar, umbaubar zum Doppelbett mit Federholzrahmen, Bettkasten
- Luxus-Komfort-Wohnraumsitz mit elektrischer Verstellung, Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, verstellbare Armlehnen, integrierter Sicherheitsgurt, Lederpolsterung
- Bartisch mit Unterschrank und Türen
- Beleuchtung Halogenspots 12 V / 10 W
- Dinette mit Formpolster, Bezugsmaterial ALCANTARA
- Tischplatte mit Säulentischfuß Chrom
- Hängeschränke mit Klappen

KÜCHE

- Granit Bodenbelag Küche, diagonale Verlegung
- CORIAN / STARON-Arbeitsplatte
- Küchenrückwand Holzverkleidung
- 2-Flammen Gasceranochfeld
- FRANKE Spüle mit Abtropfblech CPX 160 mit Abdeckungen, Exenterverschluss
- Einhebelmischbatterie chrom
- Abfalleimer mit Abdeckung in Arbeitsplatte integriert
- Besteckschublade und Auszüge in Rollen gelagert
- Thekenablage als Sicht- und Spritzschutz
- DOMETIC Kühlschrank 190 l mit integriertem 3 l Gefrierfach herausnehmbar und AES (12V/230V/Gas)
- Halbhoher Apothekerschrank mit Einhängkörben, individuell verstellbar
- Zentralstaubsaugeranlage 230V, 12 m Saugschlauch, zentrale Saugdüse
- Mikrowelle/Heißluftbackofen mit Grill
- Geschirrspülmaschine FISHER & PAYKEL als Auszugsmodell
- Espressoautomat JURA 230V
- Vorrichtung für Espressoautomat in Möbelschrank mit Auszug, Drehteller, 230V Steckdose
- Hängeschränke mit Klappen und Einlegeböden
- Beleuchtung Halogenspot
- Steckdosen

BAD

- CORIAN / STARON Bodenbelag im Bad
- CORIAN / STARON Waschtischplatte mit flächenbündig eingelassenem Waschbecken
- Einhebel-Waschtischarmatur chrom
- Unterschrank mit Türen
- Spiegelschrank mit Einlegeböden und Chromring
- Keramik-Wasserspültoilette mit Zerhacker
- CORIAN / STARON Wandverkleidung in Dusche
- Thermostatmischbatterie Dusche Chrom
- Schiebetüranlage zur Abtrennung Bad / Wohnraum
- Beleuchtung Halogenspot
- Steckdosen

SCHLAFRAUM

- Möbelbau Schlafraum Schleiflack cremeweiß
- Heckbett mit Kaltschaum-Matratze
- FROLI Schlafbettsystem
- Nachtschränke mit Schublade
- Steckdosen
- Schiebetüren-Kleiderschrank 3-türig, verspiegelt mit elektrischer Verriegelung
- Beleuchtung Halogenspot

PLATINUM AUSSTATTUNG

Schlafraum:

- Baldachin über Heckbett mit indirekter LED-Beleuchtung u. abgehängter Glasplatte Satinato
- 6 Halogenspots in Decke eingelassen, dimmbar
- ALCANTARA Wandverkleidung in beiden Slide-Out, verdeckte Rollführung
- Bett-Kopfteil mit ALCANTARA-Bespannung
- LED-Stufenbeleuchtung

Bad:

- Waschtischarmatur, Platinum mit temperaturabhängiger LED-Beleuchtung, Sensor Bedienung
- CORIAN / STARON Waschtischplatte mit Holz Zwischenlage
- CORIAN / STARON Rechteck-Waschbecken flächenbündig in Waschtischplatte eingearbeitet
- CORIAN / STARON Griffleisten an Spiegelschränken
- Baldachin vor Spiegelschrank mit indirekter LED-Beleuchtung und abgehängter Glasplatte Satinato mit 4 Halogenspots
- Schmutzwäscheschrank mit herausnehmbarem Chrom-Korb
- CORIAN / STARON Eck-Duschtasse flächenbündig im CORIAN / STARON-Boden eingelassen, verdeckter Ablauf 2-fach
- Echtglas Eck-Duschabtrennung, 2-flügelige Tür mit Hebeautomatik
- Thermostatmischbatterie, Platinum
- Rainshower Duschkopf in CORIAN / STARON Baldachin eingelassen mit Glasfaser-Sternenhimmel

Küche:

- Küchenrückwand Holz, amerikanischer Kirschbaum
- Kühlschrank im Möbelbau integriert hinter Schlepptür
- CORIAN / STARON Arbeitsplatte mit Holz Zwischenlage
- Einhebelmischbatterie, Platinum

Wohnraum:

- Abgehängte Decke als Paneldecke mit Mikrofaserverspannung und indirekter LED-Beleuchtung, integrierter Oval-Dome mit indirekter LED-Beleuchtung und abgehängter Glasplatte Satinato, Luftausströmer für Klimaanlage, Klimakanal in abgehängter Decke integriert, 8 Halogenspots in Decke eingelassen
- gerundete Möbelwand, integrierter Glasvitrinenschrank mit Beleuchtung, Rückwand verspiegelt, Plexiglasshalter für Gläser, Gläserersatz
- LED-Stufenbeleuchtung

Sonstiges:

- Platinum Lichtsteuerungssystem im gesamten Fahrzeug: Beleuchtetes Sensor-Bedienfeld, Memory Lichtszenen, Coming/Leaving Home, diverse Dimmfunktionen
- Gardinen/Stores/Vorhänge/Tagesdecke für Bett, Platinum
- Platinum Design-Lackierung

WASSERANLAGE

- Frischwassertank ca. 500 l
- Abwassertank ca. 400 l
- Toilettentank ca. 300 l
- Entleerungsschieber für alle Tanks
- Abwassersystem in HT-Rohren verlegt
- Druckwasserpumpe verstärkt mit Druckausgleichsbehälter und Filter

- Frischwassertankbefüllung mit GARDENA-Anschluss
- SEAGULL - Trinkwasseraufbereitungsanlage
- Toilettentankspülung über externen Anschluss

HEIZUNG

- ALDE-Warmwasser-Zentral-Gasheizung Compact 3010, Heizleistung Propan 5500W/ Butan 6400 W
- WEBASTO-Warmwasser-Zentral-Dieselheizung Thermo 90 ST, Heizleistung 9000/7200 W
- Thermostatische Steuerung der Heizungen einzeln oder zusammen über VARIO LCD-Panel
- Wand-Heizungskonvektoren im Wohnraum, Schlafraum, Bad mit Holzverkleidung
- Fußbodenheizung im Wohnraum mit thermostatischer Steuerung
- Fußbodenheizung im Bad
- Handtuchtrockner Bad weiß
- Warmwasserboiler 8,4 l
- Elektrische Heizpatrone 230V-1000/2000 W
- Motorwärmetauscher für Heizungsanlage (Heizen über Abwärme des Motors)
- Nachtsenkung zeitlich begrenzt programmierbar

MULTIMEDIA

- LCD-Flachbildfernseher, 32" Stereo, Fernbedienung (Wohnraum)
- LCD-Flachbildfernseher, 26", Stereo, Fernbedienung (Schlafraum)
- Satellitenempfangsanlage KATHREIN CAP 900, 85 cm Parabol-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung mit GPS-Unterstützung, Twin LNB, Sat Receiver
- Zusätzlicher Sat Receiver, Schlafraum
- BOSE Lifestyle 18 digital Audio Home Entertainment System, UKW/MW Radio, DVD-Player, 5-Kanal-Accustimass
- Lautsprechersystem, Fernbedienung, Radio-Einspeisung über SAT-Anlage
- GPS-Navigation KENWOOD DNX8220BT, 6,5" Touch Screen Monitor zur 2D / 3D Kartendarstellung, Doppel DIN, dynamische Routenführung mit TMC, Europakarte auf Festspeicher, Radio mit UKW-RDS, MW-Tuner, 4 x 50W, DVD/CD / MP3-Laufwerk, USB-Anschluss, 4 Lautsprecher, Kombiantenne, Bluetooth-Freisprechfunktion
- Radio/DVD-Player JVC, UKW, MW, LW, KW, 2 UKW-Tuner, RDS, 4 x 30W, MP3 / CD / DVD - Player, 4 Lautsprecher, Dachantenne, (Schlafraum)

ELEKTRIK

- 2 x 230V CEE Einspeisungssteckdose
- Absicherung mit Personenschutzautomaten (2xFI)
- Automatische Umschaltung Netz-/Generatorstrom
- Absolut Wartungsfreie AGM Zusatzbatterien 12V/900 Ah
- MASTERVOLT Ladegerät / Sinus-Wechselrichter-Kombination, Ladeleistung 12V/100A, Außenstromanschluss einstellbar von 4-16 A, Sinus-Wechselrichter mit 12 – 230V/2500 VA, automatische Umschaltung
- Ladewandler 2 x 24-14,3V/40A mit integriertem elektronischem Trennrelais
- 12V Sicherungen
- VARIO-LCD Panel für Frisch- und Abwasser, Batterie-Anzeige
- Controller zur Anzeige der Restbatteriekapazität
- VARIO-Relaisverteilerblock
- Diverse Steckdosen zusätzlich
- Ladeautomat 24V/15A für Starterbatterien mit Temperaturfühler

KLIMA

- Klimaanlage „COOL IN“ Split mit Doppel-Kompressor-Aggregat, 230V, Kühlleistung ca. 3200W, 2 Verdampfer in Möbelbau integriert, Doppelkompressor-/Kondensatoreinheit Unterflurmontage, Fernbedienung
- Klimakanal in Zwischendecke mit Luftausströmer
- Klimaanlage TRUMA Saphir Vario, 230V, Kühlleistung 600/1500/2000W, Doppelkompressoraggregat, im Möbelbau integriert, elektronische Temperaturregelung, Fernbedienung, Luftausströmer

SOLAR

- Solarmodule 250 W mit Laderegler

GENERATOR

- Dieselelgenerator ONAN, 8 KW, 230V, 1500U/min, 3 Zylinder-KUBOTA Dieselmotor, wassergekühlt, in Schalldämmbox mit Integrierter Kühler-/Lüffereinheit und Abgasanlage, Bedienpanel

PKW-GARAGE

- PKW-Garage (Klein-PKW) mit teilweise klappbarer Rückwand und Heckstoßstange, verstärkte Rahmenkonstruktion des hinteren Fahrzeughecks, rundumlaufender Portalrahmen im Heck
- Elektrische Schiebeleuchte mit Funkfernbedienung für automatischen PKW-Einzug, Tragfähigkeit ca. 1.300 kg, PKW: BMW Mini
- Heckklappe bei Pkw-Garage mit hydraulischer Betätigung und Funkfernbedienung, verdeckte innenliegende Scharniere anstelle außenliegender Scharnierleiste

GAS

- Truma Secumotion Gasflaschenanschluss für 2 x 11 Kg Flaschen mit Absperrblock
- Gastankanlage 2 x 60 l mit Eis-Ex, Fernanzeige, Fernbefüllung, Secumotion Gasentnahmeventil in Staufach
- GIM-Gasflaschen-Füllstandsmessgerät für zwei Gasflaschen (Stahl)
- 2-Flammen-Gas-Cerankochfeld
- 190 l DOMETIC Kühlschrank mit AES (Gas, 12V,230V)

LACKIERUNG


- Lackierung Spiegel/Spiegelarme

SONSTIGES

- 2 x CEE Anschlusskabel 230V
- TÜV-Abnahme, Gutachtenstellung
- Ultraschallalarmanlage mit Tür-/Staufachkontakten

PREIS AUF ANFRAGE

Grundriss VarioPerfect 1200 Platinum



Fahrzeugbau GmbH

An Teckners Tannen 1 / Industriegebiet
D - 49163 Bohmte / Germany

Telefon: +49 (0) 54 71 - 95 11-0
Fax: +49 (0) 54 71 - 95 11-59
Mail: info@vario-mobil.com
Internet: www.vario-mobil.com

Das hier abgebildete Fahrzeug ist teilweise mit Sonderausstattungen gegen Aufpreis ausgerüstet.

Fahrzeug- und Fahrgestell-Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.